



KIREI
CHEMICAL

KATANA

#МАСЛА №1

ДЛЯ ТЕХНИКИ






«КАТАНА» -

ДЛЯ СЛОЖНЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ


Понимая потребности рынка, имея опыт контрактного производства, а также пул поставщиков с проверенной временем репутацией и низкими ценами, мы приняли решение выпускать масла под собственной торговой маркой.

Эксплуатация техники в разных странах имеет свои особенности. Именно поэтому наша продукция ориентирована именно на локальные рынки с их сложными условиями и низким качеством топлива: страны СНГ, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии.



НАДЕЖНОСТЬ

Благодаря нашему вниманию к специфическим условиям локальных рынков, «КАТANA» демонстрирует высочайшее качество, подтвержденное данными множества испытаний.



Экстремально низкие или высокие температуры



Топливо с высоким содержанием серы и примесей



Постоянные перегрузки техники

ФАКТОРЫ РИСКА



Пробег, превышающий нормативные значения



Несоблюдение регламентов обслуживания и эксплуатации техники



Низкая квалификация персонала, обслуживающего автомобильный парк

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ БРЕНДА

Позиционирование бренда KATANA MUKURI E7 10W-40 относительно других моторных масел.

НА 10%

Масла KATANA выгоднее более, чем на 10% других качественных масел.



КАЧЕСТВО ВЫШЕ

Масло KATANA MUKURI E7 10W-40 по 5 ключевым характеристикам превосходит аналоги.



РАЗРАБОТЧИК ФОРМУЛЫ «КАТАНА»

SAE Japan

(Сообщество автомобильных инженеров Японии)

1947 ГОД

дата основания

128 000

инженеров и технических
экспертов

НИИ

собственный НИИ с мощной,
современной материально-
технической базой

опыт более чем

500

производителей
автомобильной техники
по всему миру



ФЛАГМАНСКАЯ ЛИНЕЙКА МОТОРНЫХ МАСЕЛ «КАТАНА»



Разработчик инновационной запатентованной формулы (2017 г.) – «SAE Japan» (Сообщество автомобильных инженеров Японии);



Продукт с улучшенными характеристиками, созданный специально для стран со сложными условиями эксплуатации техники

VOLVO

LIEBHERR

RENAULT



MAN



КРУПНЕЙШИЕ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ

подтвердили качество продукции
KIREI CHEMICAL LTD официальными
письмами или допусками OEM



KIREI CHEMICAL LTD

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ

KIREI CHEMICAL LTD – трейдинговая компания международного уровня, представленная во многих странах мира, включая Россию. Благодаря разветвленной сети представительств в разных частях планеты, компания получает доступ к уникальным технологическим и экономическим преимуществам.

- Уникальная формула флагманской серии масел под тм «KATANA» - разработана экспертами из Японии. Технологии адаптированы под разные условия. Ведётся патентная деятельность.
- Стратегическое партнерство с мировыми производителям компонентов INFINIUM, ADNOC (Abu-Dhabi National Oil Company, OAE), LLC-INTL, BASF.
- Блендинг в ряде технологичных стран, Германия, Франция, Россия, Япония, ОАЭ



ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ KIREI CHEMICAL LTD

Две вещи, гарантирующие качество продукции
KIREI CHEMICAL LTD

26 ПАРАМЕТРОВ

Трехуровневый контроль качества продукции по 26-ти параметрам, в том числе и независимыми аккредитованными лабораториями.

35 МЛН

Гарантийное страхование для дополнительной защиты техники более чем на 35 млн рублей на всей территории СНГ.

Всего 2 цифры, которые говорят о гарантиях
KATANA лучше всяких слов.



5 РЕАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАТАНА

**ПОЧЕМУ
КАТАНА №1
СРЕДИ
МОТОРНЫХ
МАСЕЛ***

*По данным лабораторным исследованиям Росэкспертиза



Технология **NOACK**

Технология **TBN-MAX**

Технология **FM-ZDDP**

Технология **MRV-MAX**


CV-технология

РАСХОД МАСЛА
НА УГАР В 2 РАЗА
НИЖЕ

1

ТЕХНОЛОГИЯ NOACK

Технология NOACK, испаряемость сокращена в 2 раза, отсутствует угар - нет доливки от заливки до заливки-снижение затрат.



ТЕХНОЛОГИЯ МИНИМАЛЬНОГО РАСХОДА МАСЛА НА «УГАР»

ПЛОХОЕ ТОПЛИВО - НЕ ПРОБЛЕМА ДЛЯ КАТАНА




KIREI
CHEMICAL

КАТАНА

2 | ТЕХНОЛОГИЯ TBN-MAX

Технология TBN-MAX – ресурс масла до 2х раз больше, даже при условии плохого топлива.



ЗАЩИТА ОТ
ПОВЫШЕННЫХ
НАГРУЗОК

3

ТЕХНОЛОГИЯ FM-ZDDP

Технология FM-ZDDP- защита ДВС
от износа на 40% выше стандарта SAE



	ZDDP	DOB-DTP	MoDTC
KATANA Makuri E6	+	++	++
KATANA Makuri E4	++	++	++
KATANA Makuri E7	++		+
KATANA Makuri CNG	+	+	++

	ZDDP	DOB-DTP	MoDTC
Caterpillar CAT DEO 15W40	++		
Mobil Delvac MX Extra 10W-40	++		
Mobil Delvac XHP Extra 10W-40	++	++	
PC Duron XL Synth Blend 10W-40	++		
Shell Rimula R5 M 10W-40	++	++	
Repsol Diesel Turbo 15W-40	++		
Q8 T860 10W-40	++		
Castrol Vecton 10W-40	++		



СТАБИЛЬНОЕ
ДАВЛЕНИЕ МАСЛА
НА ВЕСЬ СРОК РАБОТЫ

4

CONSTANT VISCOSITY ТЕХНОЛОГИЯ

Стабильно высокое давление в
масляной системе в течении всего
пробега

ТЕХНОЛОГИЯ СТАБИЛЬНОСТИ МАСЛА К МЕХАНИЧЕСКОМУ РАЗРУШЕНИЮ



Constant Viscosity - стабильно высокое давление в масляной системе.
Ресурс работы масла KATANA в двигателе на 50% больше.


Обычный ОСР -загуститель

KATANA Sutorimu HVLP

KATANA Makuri

17

KIREI CHEMICAL




СУРОВЫЕ ЗИМЫ? ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАСЛА КАТАНА

5 | ТЕХНОЛОГИЯ MRV-MAX

Технология MRV-MAX – гарантированный* запуск двигателя при экстремально низких температурах.

*На 80% выше мировых стандартов SAE, API, OEM требования



ОЕМ СПЕЦИФИКАЦИИ, SAE J300



www.katana-oil.ru

ИЩИТЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ